

Modell-Listung der Modellgruppe D


Radiusformen (Halbbogen und Kreisausschnitte)

Radiusformen (Modellgruppe D....; Z0560-Z2324)

Halbbogen und Kreisausschnitte

Radius:	75-550 mm, Sonderformen bis 4100 mm
Tiefe:	620 mm (bei Standardformen), größere Tiefen auf Anfrage
Pressgutstärke:	4-25 mm, größere Pressgutstärken auf Anfrage
Aufbau:	Sperrholz oder Schichtholz, MDF, Leichtbau
Furnierrichtung außen:	beliebig
Holzarten:	Buche, außen beliebige Edelfurniere, Grundierfolie
Bearbeitung:	beidseitig vorgeschliffen, beschnitten
Furnierrichtung außen:	beliebig

Radiusformen

Modellnummer	Außendurchmesser r [mm]	Abwicklung [mm]	Fertigungstiefe [mm]	Stärke [mm]	Formensymbol
D0150	150	HB	920	11	
D0200	200	HB+40	620	20	
D0210	210	330	1300	8	
D0360	360	HB	620	20 - 25	
D0380	380	HB	620	20 - 25	
D0400	400	HB	620	20 - 25	
D0415	415	HB	1000	20	
D0450	450	HB	620	20 - 25	
D0500	500	HB	620	20 - 25	
D0550	550	HB	620	20 - 25	
D0570	570	HB	620	20	
D0600	600	HB	620	20	
D0660	660	520	620	20	
D0700	700	HB	620	20	
D0750	750	HB	620	20	
D0800	800	HB	620	20	
D0850	850	HB	620	20	
D0900	900	HB	620	20	
D0914	914	720	860	23	
D0950	950	HB	620	20	
D1000	1000	HB	620	20	
D1050	1050	HB	620	20	
D1100	1100	HB	620	20	
D3278	3278	1050	620	14	
D4000	4000	900	650	28	
D6994	6994	1450	620	24	
D8206	8206	1850	300	22	

HB = Halbbogen = max. Abwicklung
 Größere Fertigungstiefen auf Anfrage
 Andere Stärken auf Anfrage möglich