


Modell-Listung der Modellgruppe U

U-Formteile

U-Teilformen und Winkelformen (Modellgruppe U....)



U-Teile

Lichtmaß:	35-900 mm, größere Formen auf Anfrage
Schenkellänge max:	600 mm (bei Standardformen)
Tiefe:	620 mm (bei Standardformen)
Pressgutstärke:	4-25 mm
mögliche Innenradien:	20, 35, 50 mm (bei Standardformaten)
Aufbau:	Sperrholz oder Schichtholz, MDF, Leichtbau
Furnierichtung außen:	beliebig
Holzarten:	Buche, außen beliebige Edelfurniere, Grundierfolie
Bearbeitung:	beidseitig vorgeschliffen, beschnitten

U-Formteile (35 – 428 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0035	35	620	150	5 – 10		8	
U0055	55	700	80	5 – 10		27,5	
U0080	80	620	80	5 – 10		5	
U0105	105	620	310	7 – 25		20	
U0186	186	620	370	7 – 25		20	
U0219	219	620	310	7 – 25		20	
U0230	230	620	120	7 – 25		10	
U0248	248	620	310	7 – 25		20	
U0260	260	620	640	7 – 25	20	35	50
U0288	288	620	640	7 – 25		20	
U0313	313	620	640	7 – 25	20	35	50
U0318	318	620	640	7 – 25	20	35	50
U0320	320	620	640	7 – 25	20	35	50
U0332	332,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0350	350	620	640	7 – 25	20	35	50
U0355	355,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0360	360,5	620	640	7 - 25	20	35	50
U0373	373	620	640	7 – 25	20	35	50
U0378	378	620	640	7 – 25	20	35	50
U0380	380	620	640	7 – 25	20	35	50
U0380	380	620	330	20 – 40		50	
U0385	385,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0390	390,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0392	392,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0403	403,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0405	405	620	640	7 – 25	20	35	50
U0408	408,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0410	410,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0413	413,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0415	415	620	640	7 – 25	20	35	50
U0416	416	620	180	7 – 25		15	
U0418	418	620	640	7 - 25	20		
U0420	420	620	640	7 – 25	20	35	50
U0422	422	620	640	7 – 25	20	35	50
U0423	423	620	640	7 – 25	20	35	50
U0428	428	620	640	7 – 25	20	35	50

U-Formteile (431 – 490,5 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0431	431	620	640	7 – 25	20	35	50
U0432	432,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0433	433	620	640	7 – 25	20	35	50
U0434	434,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0437	437,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0438	438	620	640	7 – 25	20	35	50
U0439	439,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0443	443,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0445	445,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0446	446	620	640	7 – 25	20	35	50
U0450	450,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0451	451	620	640	7 – 25	20	35	50
U0452	452	620	640	7 – 25	20	35	50
U0452	452,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0455	455,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0458	458	620	640	7 – 25	20	35	50
U0460	460	620	260	21			100
U0461	461	620	640	7 – 25	20	35	50
U0463	463	620	640	7 – 25	20	35	50
U0463	463,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0464	464	620	640	7 – 25	20	35	50
U0465	465	620	640	7 – 25	20	35	50
U0468	468,5	620	180	7 – 25	20	35	50
U0470	470	620	640	7 – 25	20	35	50
U0473	473,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0475	475	620	640	7 – 25	20	35	50
U0475	475,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0480	480	620	640	7 – 25	20	35	50
U0481	481	620	640	7 – 25	20	35	50
U0481	481,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0483	483	620	640	7 – 25	20	35	50
U0486	486	620	640	7 – 25	20	35	50
U0487	487,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0488	488	620	640	7 – 25	20	35	50
U0490	490,5	620	640	7 – 25	20	35	50

U-Formteile (491 – 536,5 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0491	491	620	640	7 – 25	20	35	50
U0492	492,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0493	493	620	640	7 – 25	20	35	50
U0494	494,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0495	495,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0497	497,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0499	499	620	640	7 – 25	20	35	50
U0499	499,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0500	500,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0503	503,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0504	504	620	640	7 – 25	20	35	50
U0505	505	620	640	7 – 25	20	35	50
U0505	505,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0506	506	620	640	7 – 25	20	35	50
U0509	509	620	640	7 – 25	20	35	50
U0510	510	620	640	7 – 25	20	35	50
U0511	511	620	640	7 – 25	20	35	50
U0512	512	620	640	7 – 25	20	35	50
U0512	512,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0515	515,5	620	180	7 – 25	20	35	50
U0517	517	620	640	7 – 25	20	35	50
U0517	517,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0521	521,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0522	522	620	640	7 – 25	20	35	50
U0523	523,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0524	524	620	640	7 – 25	20	35	50
U0525	525	620	640	7 – 25	20	35	50
U0528	528	620	640	7 – 25	20	35	50
U0530	530	620	640	7 – 25	20	35	50
U0533	533	620	640	7 – 25	20	35	50
U0535	535	620	640	7 – 25	20	35	50
U0536	536,5	620	640	7 – 25	20	35	50

U-Formteile (539 – 593 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0539	539	620	640	7 – 25	20	35	50
U0541	541,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0542	542	620	640	7 – 25	20	35	50
U0543	543	620	640	7 – 25	20	35	50
U0546	546	620	640	7 – 25	20	35	50
U0547	547,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0548	548	620	640	7 – 25	20	35	50
U0550	550,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0552	552	620	640	7 – 25	20	35	50
U0553	553	620	640	7 – 25	20	35	50
U0554	554	620	640	7 – 25	20	35	50
U0555	555,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0556	556	620	640	7 – 25	20	35	50
U0557	557,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0560	560,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0561	561	620	640	7 – 25	20	35	50
U0563	563	620	640	7 – 25	20	35	50
U0563	563,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0565	565,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0567	567	620	180	7 – 25	20	35	50
U0570	570	620	640	7 – 25	20	35	50
U0570	570,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0572	572	620	640	7 – 25	20	35	50
U0575	575,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0577	577	620	640	7 – 25	20	35	50
U0578	578,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0581	581	620	640	7 – 25	20	35	50
U0584	584	620	640	7 – 25	20	35	50
U0588	588	620	640	7 – 25	20	35	50
U0590	590	620	640	7 – 25	20	35	50
U0591	591	620	640	7 – 25	20	35	50
U0593	593	620	640	7 – 25	20	35	50

U-Formteile (594,5 – 666 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0594	594,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0595	595	620	640	7 – 25	20	35	50
U0596	596,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0600	600,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0602	602,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0605	605,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0607	607,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0612	612	620	640	7 – 25	20	35	50
U0618	618,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0620	620	620	640	7 – 25	20	35	50
U0623	623,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0625	625,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0628	628,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0630	630	620	640	7 – 25	20	35	50
U0630	630,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0635	635	620	640	7 – 25	20	35	50
U0637	637	620	640	7 – 25	20	35	50
U0638	638	620	640	7 – 25	20	35	50
U0643	643	620	640	7 – 25	20	35	50
U0646	646	620	180	7 – 25	20	35	50
U0647	647,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0648	648	620	640	7 – 25	20	35	50
U0649	649,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0652	652,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0653	653	620	640	7 – 25	20	35	50
U0654	654,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0656	656,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0658	658,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0660	660,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0661	661	620	640	7 – 25	20	35	50
U0665	665,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0666	666	620	640	7 – 25	20	35	50

U-Formteile (667 – 712,5 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0667	667	620	640	7 – 25	20	35	50
U0667	667,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0670	670	470	200	20 – 25			100
U0670	670,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0672	672,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0673	673	620	640	7 – 25	20	35	50
U0676	676,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0678	678	620	640	7 – 25	20	35	50
U0678	678,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0679	679	620	640	7 – 25	20	35	50
U0680	680	620	640	7 – 25	20	35	50
U0683	683,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0685	685	620	640	7 – 25	20	35	50
U0685	685,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0688	688,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0690	690	620	640	7 – 25	20	35	50
U0690	690,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0693	693,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0695	695	620	640	7 – 25	20	35	50
U0696	696	620	640	7 – 25	20	35	50
U0696	696,5	620	180	7 – 25	20	35	50
U0697	697	620	640	7 – 25	20	35	50
U0698	698	620	640	7 – 25	20	35	50
U0700	700,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0701	701	620	640	7 – 25	20	35	50
U0702	702	620	640	7 – 25	20	35	50
U0703	703	620	640	7 – 25	20	35	50
U0705	705,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0707	707,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0708	708	620	640	7 – 25	20	35	50
U0709	709,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0710	710,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0712	712,5	620	640	7 – 25	20	35	50

U-Formteile (714 – 763 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0714	714	620	640	7 – 25	20	35	50
U0714	714,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0715	715,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0718	718,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0719	719	620	640	7 – 25	20	35	50
U0720	720	620	640	7 – 25	20	35	50
U0721	721	620	640	7 – 25	20	35	50
U0724	724	620	640	7 – 25	20	35	50
U0725	725	620	640	7 – 25	20	35	50
U0727	727	620	640	7 – 25	20	35	50
U0727	727,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0730	730,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0732	732	620	640	7 – 25	20	35	50
U0732	732,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0733	733,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0736	736,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0737	737	620	640	7 – 25	20	35	50
U0738	738,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0739	739	620	640	7 – 25	20	35	50
U0740	740	620	180	7 – 25	20	35	50
U0743	743	620	640	7 – 25	20	35	50
U0745	745	620	640	7 – 25	20	35	50
U0748	748	620	640	7 – 25	20	35	50
U0750	750	620	640	7 – 25	20	35	50
U0751	751,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0754	754	620	640	7 – 25	20	35	50
U0756	756,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0757	757,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0758	758	620	640	7 – 25	20	35	50
U0761	761	620	640	7 – 25	20	35	50
U0762	762	620	640	7 – 25	20	35	50
U0763	763	620	640	7 – 25	20	35	50

U-Formteile (765,5 – 906 mm)

Modell- nummer	lichte Weite [mm]	Tiefe [mm]	Schenkel- länge max. [mm]	Rohstärke [mm]	mögliche Innenradien [mm]		
U0765	765,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0767	767	620	640	7 – 25	20	35	50
U0768	768	620	640	7 – 25	20	35	50
U0770	770,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0772	772,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0775	775,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0778	778,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0780	780,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0782	782	620	640	7 – 25	20	35	50
U0785	785	620	640	7 – 25	20	35	50
U0787	787	620	640	7 – 25	20	35	50
U0790	790,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0792	792	620	640	7 – 25	20	35	50
U0793	793,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0796	796	620	640	7 – 25	20	35	50
U0799	799	620	640	7 – 25	20	35	50
U0803	803	620	640	7 – 25	20	35	50
U0805	805	620	640	7 – 25	20	35	50
U0809	809,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0811	811,5	620	180	7 – 25	20	35	50
U0815	815,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0817	817,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0821	821,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0824	824	620	640	7 – 25	20	35	50
U0827	827	620	640	7 – 25	20	35	50
U0831	831	620	640	7 – 25	20	35	50
U0834	834	620	640	7 – 25	20	35	50
U0840	840	620	640	7 – 25	20	35	50
U0845	845	620	640	7 – 25	20	35	50
U0849	849	620	640	7 – 25	20	35	50
U0851	851,5	620	640	7 – 25	20	35	50
U0856	856	620	640	7 – 25	20	35	50
U0856	856	620	450	7 – 25		35	
U0896	896	620	450	7 – 25			55